


Cancela Veicular de Alto Fluxo

Poste para Montagem de Leitoras de Acesso e Intercomunicadores

A cancela veicular **V-6000** é uma barreira de acesso ideal para controle de entrada e saída de veículos em estacionamentos e áreas de carga e descarga em seu empreendimento. Utiliza um motor de 24Vdc e um motoredutor para transmissão de força. O sistema não utiliza polias, correias, pinhões, cremalheiras e pode operar de modo ininterrupto.

A cancela **V-6000** possui um design moderno e elegante e é indicado para uso em ambientes residenciais, escolares, comerciais e industriais.



TECNOLOGIA ITALIANA

Dítec
ENTRE/MATIC

Produzida no Brasil

Especificações Técnicas

- Motor 24Vdc para alto fluxo
- Motoredutor para transmissão de força
- Mola ajustável para balanceamento perfeito de contrapeso da haste
- Pintura eletrostática epoxi (cor cinza)
- Para uso em ambientes externos (outdoor)

Ficou com alguma dúvida?

Consulte a Multiport System Networks e teremos prazer em ajudá-lo a elaborar um projeto adequado às suas necessidades.

contato@multiport.com.br



WhatsApp
Comercial

+55 11 3847-0999

publicado em 25/10/2020

AJUSTE


Parâmetros simples

- ✓ Aparadores dedicados para ajuste de velocidade simples durante a abertura, fechamento e fechamento automático
- ✓ Ajuste da força e distância de travagem
- ✓ Módulo de memória para armazenar controles de rádio: em caso de substituição do painel, o módulo de memória pode ser inserido em um novo quadro
- ✓ Diagnósticos usando LEDs no painel

GERENCIAR ESTACIONAMENTO



Bidirecional

- ✓ Solução ideal para estacionamentos com acesso bidirecional: acesso ao estacionamento após autorização ou pagamento (ex. validador de moedas) e saída livre.
- ✓ Graças ao acessório M1QKC7, a barreira reconhece a direção de trânsito de veículos: para veículos de entrada, apenas desativar controle auxiliar (laço magnético na saída) após ter liberação de segurança (por exemplo, fotocélulas)




Dimensões

- Base: 210x300mm
- Altura total: 105cm
- Altura do braço: 84cm



Acessórios Opcionais:



Item	Código	Especificação
1	V-6000	Cancela veicular
A	4234	Central de Comando EL31R
	4235	Central de Comando EL34R
	4202	Módulo para estacionamento
	4227	Central Receptora LAN4S
	4225	Central Receptora LAN7S
	4223	Central Receptora de laço indutivo LAB9
	4238	Kit de baterias 24V
	4212	Base fixadora com garras para chumbamento
2	4204	braço de 4mts
	4206	braço de 6mts
	4201	Kit articulador de braço QIKSN
	4238	Aramado de alumínio para fechamento inferior
3	4215	Apoio fixo em solo
	4216	Apoio fixo em solo eletromagnético
	4216	Apoio móvel
4	4231	Kit sinalizador de advertência
5	4237	Comando com chave
6	4232	Rádio transmissor 433.92Mhz GOL4
7	4233	Sensores tipo fotocélulas
8	4223	Central receptora de laço indutivo